

PREPARAZIONE AL BREATH TEST HELICOBACTER PYLORI

1. Presentarsi, previa prenotazione, a digiuno, tutti i giorni.
2. L'esame viene effettuato esclusivamente in solvenza.
3. Può essere effettuato da adulti, bambini e donne in gravidanza, poiché non è invasivo e non radioattivo.
4. E' necessario mantenere il digiuno da 6 ore se adulto, da 3 se bambino, prima dell'esame.
5. Il paziente non deve aver fumato e assunto alcoolici dalla mezzanotte.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Seguendo le indicazioni fornite dal personale infermieristico del nostro laboratorio, l'utente dovrà soffiare all'interno di una sacca dedicata in due tempi. La prima a tempo 0 e la seconda dopo 10 minuti dall'assunzione della compressa di urea.

Nell'intervallo tra i due soffi è necessario mantenere il digiuno da solidi e liquidi e astenersi dal fumo.

E' consigliabile effettuare questo test lontano dall'assunzione di farmaci, (esclusi i farmaci "Salvavita") in modo da evitare qualsiasi interferenza dell'assorbimento:

- ANTIBIOTICI: sospendere l'assunzione da 3/4 settimane.
- INIBITORI DELLA POMPA PROTONICA: sospendere l'assunzione da 4 settimane.
- ANTIACIDI: sospendere l'assunzione da 4 giorni.